



检 测 报 告

报告编号: DA065026YSL

委托单位: 江苏兴盛化工有限公司

样品名称: 废水

检测类别: 委托检测

江苏德诺检测技术有限公司

二零一八年八月十八日



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：中国 江苏省 淮安市 经济开发区 枚皋路 19 号 淮安智慧谷 A3 号楼 9 层

邮政编码：223001

电 话：0517-83331000

传 真：0517-83331005

电子邮件：service@jsdenuo.net

检 测 结 果

报告编号: DA065026YSL

第 1 页 共 18 页

委托单位	江苏兴盛化工有限公司		
受检单位	江苏兴盛化工有限公司		
受检单位地址	如东县沿海经济开发区黄海三路 6 号		
采样日期	2018.8.11~2018.8.12	采样时间	详见第 2 页至第 16 页
采样人	张啸坤、王杨	样品状态	详见第 2 页至第 16 页
样品名称	废水	检测类别	委托检测
检测日期	2018.8.11~2018.8.18	检测环境	符合要求
检测项目	详见第 2 页至第 16 页		
检测依据	详见附件		
主要检测仪器	PHS-3E 型 pH 计、ME104E /02 型电子天平、50mL 酸式滴定管、721 型可见分光光度计		
限值依据	——		
备注	1、采样方式为瞬时随机采样, 只代表当时采集样品的水质情况; 2、“#”表示该检测项目为分包指标, 分包单位为江苏格林勒斯检测科技有限公司, 资质证书编号 171012050433, 报告编号 GE180005A1701。		
编制人	倪卫朴		
审核人	王杨		
签发人	王杨		
签发日期	2018年 8 月 18 日		

检 测 结 果

报告编号: DA065026YSL

第 2 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
含盐废水排口废水 DA065026YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	9:00 (2018.8.11)	pH (无量纲)	11.50	——	——
		悬浮物 (mg/L)	12	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	3.43×10^4	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.44	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.176	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	2.33×10^3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷(mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
含盐废水排口废水 DA065056YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	11:00 (2018.8.11)	pH (无量纲)	11.52	——	——
		悬浮物 (mg/L)	13	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	3.52×10^4	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.44	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.172	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	3.01×10^3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷(mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
含盐废水排口废水 DA065066YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	13:00 (2018.8.11)	pH (无量纲)	11.53	——	——
		悬浮物 (mg/L)	15	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	3.42×10^4	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.46	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.168	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	660	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷(mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
含盐废水排口废水 DA065076YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	15:00 (2018.8.11)	pH (无量纲)	11.49	——	——
		悬浮物 (mg/L)	16	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	3.45×10^4	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.47	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.171	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	3.04×10^3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷(mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 3 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
二效蒸馏水排口废水 DA065086YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	9:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.83	——	——
		悬浮物 (mg/L)	17	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.87×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.28	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.160	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	182	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
二效蒸馏水排口废水 DA065096YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	11:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.76	——	——
		悬浮物 (mg/L)	15	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.93×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.27	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.166	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4 \times 10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
二效蒸馏水排口废水 DA065106YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	13:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.78	——	——
		悬浮物 (mg/L)	16	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.82×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.30	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.159	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	167	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
二效蒸馏水排口废水 DA065116YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	15:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.79	——	——
		悬浮物 (mg/L)	14	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.85×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.30	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.163	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	189	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 4 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
第三道洗水排口废水 DA065126YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	9:30 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.81	——	——
		悬浮物 (mg/L)	12	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.91×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.69	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.146	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	971	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	3.71×10^3	——	5×10^{-3}
第三道洗水排口废水 DA065136YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	11:30 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.82	——	——
		悬浮物 (mg/L)	11	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	2.21×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.67	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.152	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	456	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	921	——	5×10^{-3}
第三道洗水排口废水 DA065146YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	13:30 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.78	——	——
		悬浮物 (mg/L)	13	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	2.60×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.71	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.150	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	551	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	1.04×10^3	——	5×10^{-3}
第三道洗水排口废水 DA065156YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	15:30 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.77	——	——
		悬浮物 (mg/L)	15	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	2.51×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.69	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.154	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	1.12×10^3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	5.28×10^3	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号: DA065026YSL

第 5 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
母液水排口废水 DA065166YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	9:45 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.35	——	——
		悬浮物 (mg/L)	18	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.63×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.74	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.141	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	445	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	1.16×10^3	——	5×10^{-3}
母液水排口废水 DA065176YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	11:45 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.38	——	——
		悬浮物 (mg/L)	16	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.59×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.76	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.143	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	430	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	1.11×10^3	——	5×10^{-3}
母液水排口废水 DA065186YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	13:45 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.40	——	——
		悬浮物 (mg/L)	17	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.64×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.76	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.140	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	456	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	1.15×10^3	——	5×10^{-3}
母液水排口废水 DA065196YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	15:45 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.42	——	——
		悬浮物 (mg/L)	15	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.61×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.74	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.142	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	453	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	1.12×10^3	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 6 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
厌氧池水排口废水 DA065206YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	10:00 (2018.8.11)	pH (无量纲)	6.91	——	——
		悬浮物 (mg/L)	31	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.07×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.33	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.132	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	75.6	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
厌氧池水排口废水 DA065216YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	12:00 (2018.8.11)	pH (无量纲)	6.93	——	——
		悬浮物 (mg/L)	28	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.13×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.31	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.131	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	67.4	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
厌氧池水排口废水 DA065226YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	14:00 (2018.8.11)	pH (无量纲)	6.96	——	——
		悬浮物 (mg/L)	30	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.15×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.30	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.136	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	108	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
厌氧池水排口废水 DA065236YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	16:00 (2018.8.11)	pH (无量纲)	6.95	——	——
		悬浮物 (mg/L)	29	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.11×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.32	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.135	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	128	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 7 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
SBR 生化池水排 口废水 DA065246YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	10:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	6.85	——	——
		悬浮物 (mg/L)	18	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	327	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.36	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.126	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	21.8	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
SBR 生化池水排 口废水 DA065256YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	12:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	6.88	——	——
		悬浮物 (mg/L)	20	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	334	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.37	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.130	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	29.9	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
SBR 生化池水排 口废水 DA065266YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	14:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	6.90	——	——
		悬浮物 (mg/L)	22	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	295	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.39	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.127	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	21.6	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
SBR 生化池水排 口废水 DA065276YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	16:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	6.98	——	——
		悬浮物 (mg/L)	23	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	319	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.36	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.126	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	25.1	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 8 页共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
调节池排口废水 DA067526YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	10:30 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.39	——	——
		悬浮物 (mg/L)	36	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.23×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.82	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.123	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	143	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
调节池排口废水 DA067536YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	12:30 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.40	——	——
		悬浮物 (mg/L)	33	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.19×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.84	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.126	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	147	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
调节池排口废水 DA067546YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	14:30 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.42	——	——
		悬浮物 (mg/L)	32	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.21×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.83	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.122	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	145	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
调节池排口废水 DA067556YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	16:30 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.43	——	——
		悬浮物 (mg/L)	35	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.15×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.84	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.124	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	50.3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 9 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
含盐废水排口废水 DA065296YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	9:00 (2018.8.12)	pH (无量纲)	11.55	——	——
		悬浮物 (mg/L)	11	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	3.30×10^4	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.47	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.175	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	1.94×10^3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
含盐废水排口废水 DA065306YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	11:00 (2018.8.12)	pH (无量纲)	11.50	——	——
		悬浮物 (mg/L)	13	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	3.22×10^4	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.45	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.172	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	2.88×10^3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
含盐废水排口废水 DA065316YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	13:00 (2018.8.12)	pH (无量纲)	11.48	——	——
		悬浮物 (mg/L)	13	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	3.42×10^4	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.46	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.170	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	2.76×10^3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
含盐废水排口废水 DA065326YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	15:00 (2018.8.12)	pH (无量纲)	11.46	——	——
		悬浮物 (mg/L)	14	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	3.39×10^4	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.44	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.167	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	1.26×10^3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号: DA065026YSL

第 10 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
二效蒸馏水排口废水 DA065336YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	9:15 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.69	——	——
		悬浮物 (mg/L)	13	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.87×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.30	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.159	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	224	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
二效蒸馏水排口废水 DA065346YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	11:15 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.73	——	——
		悬浮物 (mg/L)	15	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.94×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.28	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.158	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	231	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
二效蒸馏水排口废水 DA065356YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	13:15 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.72	——	——
		悬浮物 (mg/L)	14	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.90×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.29	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.162	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	259	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
二效蒸馏水排口废水 DA065366YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	15:15 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.70	——	——
		悬浮物 (mg/L)	12	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.84×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.31	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.155	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	202	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号: DA065026YSL

第 11 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
第三道洗水排口废水 DA065376YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	9:30 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.79	——	——
		悬浮物 (mg/L)	11	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	2.00×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.70	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.150	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	439	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($< 5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
第三道洗水排口废水 DA065386YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	11:30 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.81	——	——
		悬浮物 (mg/L)	12	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	2.03×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.69	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.152	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	464	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($< 5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
第三道洗水排口废水 DA065396YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	13:30 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.76	——	——
		悬浮物 (mg/L)	14	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	2.31×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.71	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.146	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	865	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	3.31×10^3	——	5×10^{-3}
第三道洗水排口废水 DA065406YS (透明、无色、无浮油、微弱气味、液体)	15:30 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.77	——	——
		悬浮物 (mg/L)	13	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	2.34×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.68	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.147	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	904	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	3.01×10^3	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 12 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
母液水排口废水 DA065416YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	9:45 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.61	——	——
		悬浮物 (mg/L)	16	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.62×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.76	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.142	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	459	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	916	——	5×10^{-3}
母液水排口废水 DA065426YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	11:45 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.58	——	——
		悬浮物 (mg/L)	15	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.58×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.74	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.139	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	231	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($< 5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
母液水排口废水 DA065436YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	13:45 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.55	——	——
		悬浮物 (mg/L)	17	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.66×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.73	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.135	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	143	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($< 5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
母液水排口废水 DA065446YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	15:45 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.56	——	——
		悬浮物 (mg/L)	16	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.62×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.75	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.136	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	440	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	796	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 13 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
厌氧池水排口废水 DA065456YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	10:00 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.16	——	——
		悬浮物 (mg/L)	28	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.10×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.30	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.130	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	132	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
厌氧池水排口废水 DA065466YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	12:00 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.13	——	——
		悬浮物 (mg/L)	26	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.14×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.31	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.127	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	137	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
厌氧池水排口废水 DA065476YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	14:00 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.10	——	——
		悬浮物 (mg/L)	29	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.25×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.29	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.132	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	15.5	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
厌氧池水排口废水 DA065486YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	16:00 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.14	——	——
		悬浮物 (mg/L)	29	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.02×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.29	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.131	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	125	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号: DA065026YSL

第 14 页 共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
SBR 生化池水排 口废水 DA065496YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	10:15 (2018.8.12)	pH (无量纲)	6.97	——	——
		悬浮物 (mg/L)	22	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	312	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.34	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.123	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	22.9	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
SBR 生化池水排 口废水 DA065506YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	12:15 (2018.8.12)	pH (无量纲)	6.95	——	——
		悬浮物 (mg/L)	23	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	296	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.36	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.126	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	22.2	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
SBR 生化池水排 口废水 DA065516YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	14:15 (2018.8.12)	pH (无量纲)	6.93	——	——
		悬浮物 (mg/L)	21	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	336	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.37	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.120	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	31.3	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
SBR 生化池水排 口废水 DA067476YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	16:15 (2018.8.12)	pH (无量纲)	6.94	——	——
		悬浮物 (mg/L)	22	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	312	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.35	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.122	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	4.94	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号: DA065026YSL

第 15 页共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
调节池排口废水 DA067486YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	10:30 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.28	——	——
		悬浮物 (mg/L)	29	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.25×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.84	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.118	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	188	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
调节池排口废水 DA067496YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	12:30 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.32	——	——
		悬浮物 (mg/L)	32	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.27×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.84	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.119	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	24.2	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
调节池排口废水 DA067506YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	14:30 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.33	——	——
		悬浮物 (mg/L)	31	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.18×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.82	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.116	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	161	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
调节池排口废水 DA067516YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	16:30 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.30	——	——
		悬浮物 (mg/L)	33	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	1.19×10^3	——	4
		氨氮 (mg/L)	1.85	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.120	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	161	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 16 页共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
清下水排口水样 DA065286YS (透明、无色、 无浮油、微弱气 味、液体)	10:45 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.10	——	——
		悬浮物 (mg/L)	11	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	32	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.455	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.043	——	0.01
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
尾水排口废水 DA072776YS (微浊、无色、 无浮油、微弱气 味)	9:10 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.03	——	——
		悬浮物 (mg/L)	21	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	133	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.912	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.090	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4 \times 10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
尾水排口废水 DA072786YS (微浊、无色、 无浮油、微弱气 味)	10:12 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.12	——	——
		悬浮物 (mg/L)	19	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	129	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.852	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.080	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4 \times 10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
尾水排口废水 DA072796YS (微浊、无色、 无浮油、微弱气 味)	12:13 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.08	——	——
		悬浮物 (mg/L)	24	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	137	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.542	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.102	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4 \times 10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 17 页共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
尾水排口废水 DA072806YS (微浊、无色、 无浮油、微弱气 味)	14:15 (2018.8.11)	pH (无量纲)	7.14	——	——
		悬浮物 (mg/L)	23	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	140	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.472	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.104	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4 \times 10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
尾水排口废水 DA072816YS (微浊、无色、 无浮油、微弱气 味)	9:13 (2018.8.12)	pH (无量纲)	6.98	——	——
		悬浮物 (mg/L)	10	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	133	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.853	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.120	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4 \times 10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
尾水排口废水 DA072826YS (微浊、无色、 无浮油、微弱气 味)	10:34 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.21	——	——
		悬浮物 (mg/L)	24	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	130	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.842	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.127	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4 \times 10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
尾水排口废水 DA072836YS (微浊、无色、 无浮油、微弱气 味)	12:07 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.05	——	——
		悬浮物 (mg/L)	23	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	127	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.856	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.131	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4 \times 10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5 \times 10^{-3}$)	——	5×10^{-3}

检 测 结 果

报告编号：DA065026YSL

第 18 页共 18 页

样品名称和编号	采样时间	检测项目	检测结果	限值	检测方法 最低检出限
尾水排口废水 DA072846YS (微浊、无色、 无浮油、微弱气 味)	14:20 (2018.8.12)	pH (无量纲)	7.13	——	——
		悬浮物 (mg/L)	26	——	4
		化学需氧量 (mg/L)	136	——	4
		氨氮 (mg/L)	0.902	——	0.025
		总磷 (mg/L)	0.127	——	0.01
		#甲苯 (mg/L)	未检出 ($<1.4\times10^{-3}$)	——	1.4×10^{-3}
		#环氧氯丙烷 (mg/L)	未检出 ($<5\times10^{-3}$)	——	5×10^{-3}
以下空白					

附件 检测依据一览表

检测项目	检测依据
pH	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-1986）
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
#甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）
#环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）

*****报告结束*****